



Intonaco a base gesso **PER LAVORI DI MURATURA • PER INTERNO**

1. Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa.

1.1 Identificatore del prodotto.

Codice:	INTGSS.BRIKO
Denominazione:	INTONACO GESSO IN POLVERE LINEA BRIKO K2.
Codici UFI:	8K20-406V-W009-H

1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza o miscela e usi sconsigliati.

Descrizione/utilizzo:	Intonaco di lisciatura a base gesso, carbonato di calcio e calce idrata per ambienti interni.
-----------------------	---

1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza.

Ragione sociale:	Prima s.r.l.
Indirizzo:	Via Bramante, 23
Località:	62010 - Appignano (MC)
Stato:	Italia
Tel.:	+ 39 0733 57165
Fax:	+ 39 0733 524357
e-mail della persona competente,	info@stucchiprima.it
Responsabile della scheda dati di sicurezza:	Marzocco Davide
Responsabile dell'immissione sul mercato:	

1.4 Numero telefonico di emergenza.

Per informazioni rivolgersi a:	+ 39 0733 57165 ore ufficio 8,30 - 18,30
--------------------------------	--

Centri Antiveleni specializzati:

Centro Antiveleni di Milano	02 66101029	(CAV Ospedale Niguarda Ca' Grande)
Centro Antiveleni di Bergamo	800 883300	(Az. Ospedaliera Papa Giovanni XXII)
Centro Antiveleni di Pavia	+39 038224444	(Centro Naz. di informazione tossicologica)
Centro Antiveleni di Firenze	055 7947819	(CAV Ospedale Careggi)
Centro Antiveleni di Roma	06 3054343	(CAV Policlinico Gemelli)
Centro Antiveleni di Roma	06 49978000	(CAV Policlinico Umberto I)
Centro Antiveleni di Napoli	081 7472870	(CAV Ospedale Cardarelli)
Centro Antiveleni di Foggia	800 183459	(Osp. Univ. Foggia)
Centro Antiveleni di Verona	800 011858	(Az. Osp. Integrata di Verona)

2. Identificazione dei pericoli.

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela.

2.1.1. Regolamento 1272/2008 (CLP) e successive modifiche ed adeguamenti.

Classificazione e indicazioni di pericolo:

Irritazione cutanea, categoria 2

H315 Provoca irritazione cutanea.

Scheda dati di sicurezza

ai sensi dell'Allegato II del regolamento CE n° 1907/2006 (REACH)

revisione n° 01
del 01/06/2026
pagina 2 di 8

Sensibilizzazione cutanea, categoria 1B	H317	Può provocare una reazione allergica cutanea.
Lesioni oculari gravi / irritazione oculare, categoria 1	H318	Provoca gravi lesioni oculari.
STOT SE: Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola, categoria 3	H335	Può irritare le vie respiratorie.

2.2. Elementi dell'etichetta.

Etichettatura di pericolo ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche ed adeguamenti.

Pittogrammi di pericolo:



Avvertenze:

Indicazioni di pericolo:

H315	Provoca irritazione cutanea.
H318	Provoca gravi lesioni oculari.
H335	Può irritare le vie respiratorie.

Consigli di prudenza:

P102	Tenere fuori dalla portata dei bambini.
P261	Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/gli aerosol.
P280	Indossare guanti / indumenti protettivi e proteggere gli occhi / il viso.
P302+P352	IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone.
P304+P340	IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione favorevole alla respirazione.
P305+P351+P338	IN CASO CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
P310	Contattare immediatamente un centro antiveneni/un medico.
P501	Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alle normativa vigente.

Contiene: Idrossido di calcio

Disposizioni speciali in base all'Allegato XVII del REACH e succ. modifiche: Nessuna

2.3. Altri pericoli.

In base ai dati disponibili, il prodotto non contiene sostanze PBT o vPvB in percentuale $\geq$ a 0,1% o interferenti endocrini.

3. Composizione/informazioni sugli ingredienti.

3.1 Sostanze.

Non pertinente, questo prodotto è una miscela.

3.2 Miscele.

Contiene:

Sostanza:

Idrossido di calcio

Scheda dati di sicurezza

ai sensi dell'Allegato II del regolamento CE n° 1907/2006 (REACH)

Concentrazione:	3%
N° CE:	215-137-3
N° CAS:	1305-62-0
N° di registrazione REACH:	01-2119475151-45-xxxx
Classificazione (CLP):	Skin Irrit. 2; H315 Eye Dam. 1; H318 SOT SE3; H335
SCL, Fattore M, ATE	Non applicabile

4. Misure di primo soccorso.

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso.

Note generali: non si conoscono effetti ritardati. Consultare un medico per tutte le vie di esposizione.

In caso di contatto con gli occhi: lavare immediatamente e abbondantemente con acqua potabile. Consultare un medico.

In caso di contatto con la pelle: lavare subito abbondantemente con acqua. Togliere gli indumenti sporchi. Consultare un medico.

In caso di inalazione: allontanare la fonte di polvere o trasportare l'infortunato all'aria aperta. Consultare un medico.

In caso di ingestione: sciacquare la bocca con acqua e bere abbondantemente. Non indurre vomito. Consultare un medico.

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti e che ritardati.

Contiene idrossido di calcio, che non è acutamente tossico se ingerito, inalato o se viene a contatto con la pelle. L'idrossido di calcio è classificato irritante per la pelle e per le vie respiratorie, e comporta il rischio di gravi lesioni oculari.

Può indurre arrossamento, lacrimazione, irritazioni o corrosioni oculari, riniti, irritazione alle prime vie respiratorie, bronchiti, nonché arrossamenti, rush cutanei e corrosioni della pelle. Non si temono effetti avversi sistemici: il principale pericolo per la salute è rappresentato dagli effetti a livello locale (effetto sul pH).

4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e trattamenti speciali.

Vedere quanto indicato sopra, se si contatta un medico, portare con sé questo documento.

5. Misure antincendio.

5.1. Mezzi di estinzione.

Il prodotto non è infiammabile, utilizzare mezzi estinguenti compatibili con l'ambiente circostante.

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela.

Il prodotto non è infiammabile, non è esplosivo e non facilita la combustione di altro.

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi.

Evitare di generare polvere, utilizzare mezzi estinguenti compatibili con l'ambiente circostante.

6. Misure in caso di rilascio accidentale.

Scheda dati di sicurezza

ai sensi dell'Allegato II del regolamento CE n° 1907/2006 (REACH)

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza.

Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle, indossare indumenti protettivi, vedere sezioni 7 e 8.

6.2. Precauzioni ambientali.

Non disperdere nel suolo, nelle acque superficiali e nelle fognature.

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica.

Se possibile, usare mezzi di pulizia a secco, come aspiratori. Il prodotto indurisce a contatto con l'acqua, pertanto preservare dall'umidità il prodotto raccolto.

6.4. Riferimento ad altre sezioni.

Ulteriori informazioni alle sezioni 8 e 13.

7. Manipolazione e immagazzinamento.

7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura.

Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Mantenere chiusi gli imballaggi per evitare dispersione.

7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità.

Immagazzinare il prodotto al coperto.

7.3 Usi finali specifici.

Rasante a base spessore, vedere sezione 1.2.

8. Controllo dell'esposizione/protezione individuale.

8.1. Parametri di controllo.

Idrossido di calcio

Tipo	Stato	Valori limite di soglia			
		TWA/8h			STEL
OEL	EU	1 mg/m ³	Polveri respirabili	4 mg/m ³ - 15 min.	polv. resp.

Raccomandazione del Comitato SCOEL (SCOEL/SUM/137 febbraio 2008):

Limite di esposizione occupazionale (OEL), tempo medio pesato per un turno di 8 ore: 1 mg/mc di polvere respirabile di diidrossido di calcio.

Limite di esposizione a breve termine (STEL), 15 minuti: 4 mg/mc di polvere respirabile di diidrossido di calcio.

PNEC acqua = 490 microgrammi/l PNEC suolo/acqua di falda = 1080 microgrammi/l

8.2. Controlli dell'esposizione.

Misure di protezioni generali: contiene idrossido di calcio.

Indossare abbigliamento e dispositivi di protezione adeguati. Non mangiare o bere durante l'impiego del prodotto. Evitare il contatto con gli occhi, con la pelle e la dispersione di polveri.

Protezione delle vie respiratorie: contiene idrossido di calcio, si raccomanda di ventilare l'ambiente. Usare mascherine filtranti facciali di tipo FFP conformi alla norma EN 149.

Protezione della pelle: contiene idrossido di calcio, irritante per la pelle. In caso di ipersensibilità della cute, usare guanti protettivi in nitrile, conformi alla norma EN 374-2, usare indumenti di lavoro a manica lunga, scarpe o stivali di sicurezza.

Materiale raccomandato per i guanti: guanti protettivi in gomma nitrilica Spessore del materiale: > 0,4 mm Tempo di permeazione: 10 - 30 min.

Protezione degli occhi: contiene idrossido di calcio, non fare uso di lenti a contatto.

Preferire occhiali protettivi aderenti e con protezioni laterali conformi alla norma EN 166.

9. Proprietà fisiche e chimiche.

9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali.

Stato fisico:	polvere
Colore:	bianco
Odore:	inodore
Punto di fusion/punto di congelamento:	solfato di calcio, componente principale: >1450 °C
Punto di ebollizione o punto iniziale di ebolliz.:	non applicabile
Intervallo di ebollizione:	non applicabile
Infiammabilità:	non applicabile
Limite inferiore e superiore di esplosività:	non applicabile
Punto di infiammabilità:	non applicabile
Temperatura di autoaccensione:	non applicabile
Temperatura di decomposizione:	non applicabile
PH:	12 in soluz. concentrazione 10%
Viscosità cinematica:	non applicabile
Solubilità:	contiene solfato di calcio emiidrato, la cui solubilità in acqua è circa 2 g/l
Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua:	non applicabile
Tensione di vapore:	non applicabile
Densità e/o densità relativa	0,9 - 1,3 g/cm ³
Densità di vapore relativa	non applicabile
Caratteristiche delle particelle:	intervallo granulometrico tipico: 5 - 100 µ

9.2 Altre informazioni.

9.2.1 Informazioni relative alle classi di pericoli fisici.

Nessuna.

9.2.2 Altre caratteristiche di sicurezza.

Nessuna.

10. Stabilità e reattività.

10.1 Reattività.

Il prodotto indurisce rapidamente al contatto con l'acqua. Nessun materiale specifico da evitare.

Scheda dati di sicurezza

ai sensi dell'Allegato II del regolamento CE n° 1907/2006 (REACH)

10.2 Stabilità chimica.

Stabile in condizioni normali di uso e di stoccaggio.

10.3 Possibilità di reazioni pericolose.

In condizioni di uso e stoccaggio normali, non si prevedono reazioni pericolose.

10.4 Condizioni da evitare.

Stabile se conservato al coperto e all'asciutto.

10.5 Materiali incompatibili.

Informazioni non disponibili.

10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi.

Informazioni non disponibili.

11. Informazioni tossicologiche.

11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici.

Non sono stati eseguiti studi tossicologici sul prodotto tal quale. Il prodotto contiene idrossido di calcio, che provoca gravi lesioni oculari, opacità della cornea, lesione dell'iride e colorazione irreversibile dell'occhio.

IDROSSIDO DI CALCIO: LD50 (Orale) ≥ 7340 mg/kg per il ratto (OECD 420 Test guideline 401)

11.2 Informazioni su altri pericoli.

Proprietà di interferenza con il sistema endocrino: non ha proprietà di interferenza con il sistema endocrino.

12. Informazioni ecologiche.

12.1. Tossicità. (TOSSICITÀ ACUTA)

Idrossido di calcio

LC50 Pesci d'acqua dolce	50,6 mg/l/96h
LC50 Crostacei	49,1 mg/l/48h
EC50 Alghe e piante acquatiche	184,57 mg/l/72h

12.2. Persistenza e degradabilità.

Non sono disponibili dati di biodegradabilità.

12.3 Potenziale di bioaccumulo

Informazioni non disponibili.

12.4 Mobilità nel suolo

Informazioni non disponibili.

12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB

Il base alle informazioni acquisite, la miscela non contiene sostanze PTB o vPvB > 0,1%.

Scheda dati di sicurezza

ai sensi dell'Allegato II del regolamento CE n° 1907/2006 (REACH)

12.6 Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

Informazioni non disponibili.

12.7 Altri effetti avversi

Informazioni non disponibili.

13. Considerazioni sullo smaltimento.

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti.

Non disperdere nelle fognature o nei corsi d'acqua superficiali. Il conferimento come rifiuto va effettuato secondo le modalità regolamentate dalle leggi nazionali. Smaltire gli imballaggi vuoti con CER 15 01 05.

14. Informazioni sul trasporto.

Il prodotto non rientra in alcuna classe di pericolo per il trasporto merci (IMDG, ADR, RID, IACO/IATA).

14.1. Numero ONU.

Non applicabile.

14.2. Nome di spedizione dell'ONU.

Non applicabile.

14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto.

Non applicabile.

14.4. Gruppo di imballaggio.

Non applicabile.

14.5. Pericoli per l'ambiente.

Non applicabile.

14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori.

Non applicabile.

14.7. Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO.

Non applicabile.

15. Informazioni sulla regolamentazione.

15.1. Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela.

Questa scheda di dati di sicurezza è conforme al **Regolamento (CE) 1907/2006 - (REACH)** e successive modifiche.

Scheda dati di sicurezza

ai sensi dell'Allegato II del regolamento CE n° 1907/2006 (REACH)

Legislazione Nazionale:

Italia Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

L'utilizzatore del prodotto deve applicare le misure tecniche ed organizzative previste dalla valutazione del rischio chimico prevista dal decreto.

In merito alla scelta dei dispositivi di protezione individuali, vedere quanto indicato nella sezione 8.

15.2. Valutazione della sicurezza chimica.

È stata effettuata una valutazione sulla sicurezza chimica per la seguente sostanza contenuta:
idrossido di calcio.

16. Altre informazioni.

I dati e le informazioni contenuti nella presente scheda sono il risultato delle conoscenze disponibili alla data della pubblicazione. La società non si assume alcuna responsabilità per danni a persone o cose che possono derivare da un uso della sostanza diverso rispetto a quello per cui è stato destinato. La scheda non sostituisce, ma integra, i testi o le norme che regolano l'attività dell'utilizzatore. L'utilizzatore ha piena responsabilità per le precauzioni che sono necessarie per l'uso che farà del prodotto. E' sottinteso che l'utilizzatore deve definire misure di sicurezza secondo la legislazione applicabile alle proprie attività.

Prodotto realizzato in conformità a **UNI EN 13279-1:08** Leganti e intonaci a base di gesso.

Domande scritte: ulteriori informazioni potranno essere fornite a richiesta, rivolgendosi al ns. servizio tecnico.

Indicazioni delle modifiche:

la presente revisione contiene le modifiche introdotte dal **Regolamento (UE) 2020/878**.

Abbreviazioni ed acronimi:

- **ACGIH:** American Conference of Industrial Hygienists.
- **ADR:** Agreement on the transport of Dangerous goods by Road.
- **CAS:** Chemical Abstracts Service.
- **CLP:** Classification, Labelling and Packaging (Reg. EC n. 1272/2008).
- **IATA:** International Air Transport Association.
- **IMDG:** International Maritime Dangerous Goods.
- **LD50 :** dose letale media (median lethal dose).
- **OECD:** Organisation for Economic Cooperation and Development.
- **OEL :** livello di esposizione occupazionale.
- **PBT:** persistente, bioaccumulabile e tossico.
- **PNEC:** concentrazione prevedibile priva di effetti.
- **REACH:** Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals (Reg. EC n. 1907/2006).
- **RID:** Regulations on the International transport of Dangerous goods by Rail.
- **SCOEL:** Scientific Committee on Occupational Exposure Limits.
- **STEL :** limite di esposizione a breve termine.
- **TLV:** valore limite di soglia.
- **TWA:** tempo medio ponderato (Time Weighted Average).
- **vPvB:** molto persistente, molto bioaccumulabile.

NOTE PER L'UTILIZZATORE:

Le indicazioni fornite in questa scheda di dati di sicurezza sono basate sulle nostre conoscenze alla data della sua pubblicazione.

Esse vengono fornite con l'unico scopo di agevolare l'utilizzo, lo stoccaggio, il trasporto, lo smaltimento e non sono da considerarsi una specifica garanzia di qualità. L'utilizzatore deve assicurarsi della loro idoneità e completezza anche in relazione al proprio particolare uso del prodotto.

La presente scheda sostituisce la precedente versione.

PRIMA®
DAL 1964

Sede: Via Bramante, 23 62010- Appignano (MC)

Telefono: +39 0733 57 165 Fax: +39 0733 52 43 57 mobile: +39 338 3610554

info@stucchiprima.it

stucchiprima.it